



Género y salud de la mujer

Violencia contra la mujer infligida por su pareja

Panorama general

El Estudio de la OMS se centró, principalmente, en la violencia contra la mujer infligida por su pareja. Dicha violencia incluye la violencia física, sexual y psíquica y los comportamientos dominantes por parte de sus parejas actuales o anteriores, y comprende tanto la situación actual de las mujeres entrevistadas como sus experiencias anteriores. Este informe se centra, fundamentalmente, en las experiencias de violencia física y sexual notificadas por las mujeres, en particular a la hora de evaluar el vínculo de dicha violencia con las repercusiones para la salud, debido a la dificultad que supone cuantificar coherentemente el maltrato psíquico en las distintas culturas.

Los resultados indican que la violencia infligida por la pareja (también denominada “violencia doméstica”) se halla extendida en todos los países donde se realizó el Estudio. No obstante, se registraron numerosas variaciones entre países y entre entornos dentro de un mismo país. Si bien se observaron diferencias en función de la edad, el estado civil y el nivel de instrucción, estos factores sociodemográficos no explicaron las divergencias que se encontraron entre los distintos entornos.

El porcentaje de mujeres que habían tenido pareja alguna vez y que habían sufrido violencia física o sexual, o ambas, por parte de su pareja a lo largo de su vida oscilaba entre el 15% y el 71%, aunque en la mayoría de los entornos se registraron índices comprendidos entre el 24% y el 53%. Las mujeres japonesas eran las que habían experimentado menos violencia física o sexual, o ambas, infligida por su pareja, mientras que el mayor número de experiencias violentas se registraba en entornos provinciales (fundamentalmente de población rural) en Bangladesh, Etiopía, Perú y la República Unida de Tanzania. Sin embargo, incluso en Japón, cerca del 15% de las mujeres que habían tenido pareja alguna vez declaró haber sido objeto de violencia física o sexual, o ambas, en algún momento de su vida. En el último año, los porcentajes de mujeres que habían sido víctimas de violencia a manos de su pareja oscilaban entre un 4% en Japón y en Serbia y Montenegro y un 54% en Etiopía.

Capítulo 2: Violencia contra la mujer infligida por su pareja

1. Panorama general

2. ¿Cómo se midió la violencia física o sexual infligida por la pareja?
3. Violencia física y violencia sexual
4. Factores que protegen a la mujer o la exponen a una situación de riesgo
5. Maltrato psíquico infligido por la pareja
6. Comportamiento dominante
7. Actitud de la mujer ante la violencia

Enlaces conexos

[Capítulo 1: Panorama general](#)

[Capítulo 3: Violencia contra la mujer infligida por personas distintas de la pareja](#)

[Capítulo 4: La violencia infligida por la pareja y la salud de la mujer](#)

[Capítulo 5: Defensa y respuesta contra la violencia infligida por la pareja](#)

[Capítulo 6: Recomendaciones](#)

[Referencias](#)

[Equipo de investigación principal, Comité Directivo y equipos de investigación nacionales](#)

Acerca de la OMS	▼
Ayuda y servicios	▼
Oficinas regionales de la OMS	▼

[Política de privacidad](#)

© 2020 OMS