




# 2<sup>a</sup> ENCUESTA SCHERING de Sexualidad y Anticoncepción en la juventud ESPAÑOLA 2005

**2° Encuesta SCHERING 2005**  
Sexualidad y Anticoncepción en la Juventud española





## Metodología

- **Universo:** Jóvenes 15-24 años

Total población española 15-24 años: 5.403.056

Fuente: INE

↙ ↘

Chicos: 2.772.175

Chicas: 2.630.881
- **Ámbito:** Nacional
- **Objetivo:** Sexualidad y Anticoncepción
- **Muestra:** 2.015 entrevistas personales
- **Método:** Muestreo bietápico
- **Error:** 3.34 % (95.5 % confianza)

**2° Encuesta SCHERING 2005**  
Sexualidad y Anticoncepción en la Juventud española



## Encuestados por edad y sexo



|               |  | 15-19 | 20-24 | Total |
|---------------|--|-------|-------|-------|
| Chico         |  | 451   | 582   | 1.033 |
| Chica         |  | 427   | 555   | 982   |
| Total muestra |  | 878   | 1.137 | 2.015 |

**ZONA 1:** Madrid, C. La Mancha y C. León

**ZONA 2:** Levante y Murcia

**ZONA 3:** Cataluña

**ZONA 4:** Aragón, La Rioja, Navarra y P. Vasco


**ZONA 5:** Galicia, Asturias y Cantabria

**ZONA 6:** Andalucía y Extremadura

**ZONA 7:** Canarias y Baleares

2º Encuesta **SCHERING** 2005

Sexualidad y Anticoncepción en la Juventud española



## Comparativa con encuesta INE




|                          | INE 2005 * | SCHERING |
|--------------------------|------------|----------|
| <b>Estado civil</b>      | %          | %        |
| Soltero                  | 96,3       | 96,3     |
| Casado                   | 3,6        | 3,1      |
| Otros                    | 0,1        | 0,6      |
| Total                    | 100,0      | 100,0    |
| <b>Ocupación</b>         | %          | %        |
| Estudiante               | 57,5       | 61,6     |
| Trabaja                  | 32,0       | 33,0     |
| Desempleado              | 10,6       | 5,4      |
| Total                    | 100,0      | 100,0    |
| <b>Nivel de estudios</b> | %          | %        |
| Sin estudios             | 0,3        | 1,7      |
| Primarios                | 10,0       | 14,8     |
| Medios y superiores      | 89,6       | 83,5     |
| Total                    | 100,0      | 100,0    |

\* Fuente INE: Padrón Municipal y Encuesta Población Activa 2005

2º Encuesta **SCHERING** 2005

Sexualidad y Anticoncepción en la Juventud española



## Comportamiento sexual




¿Has mantenido relaciones sexuales en alguna ocasión?

|       |       | 15-19  | 20-24  | Total  |
|-------|-------|--------|--------|--------|
| Chico | Si    | 87,1%  | 97,1%  | 92,7%  |
|       | No    | 12,9%  | 2,9%   | 7,3%   |
|       | Total | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Chica | Si    | 75,4%  | 95,9%  | 87,0%  |
|       | No    | 24,6%  | 4,1%   | 13,0%  |
|       | Total | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

Base: Toda la muestra - 2015 personas

2º Encuesta **SCHERING** 2005

Sexualidad y Anticoncepción en la Juventud española



## Comportamiento sexual




¿Has mantenido relaciones sexuales con penetración en alguna ocasión?

|       |       | 15-19  | 20-24  | Total  |
|-------|-------|--------|--------|--------|
| Chico | Si    | 55,8%  | 91,3%  | 75,8%  |
|       | No    | 44,2%  | 8,7%   | 24,2%  |
|       | Total | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Chica | Si    | 52,8%  | 91,8%  | 74,8%  |
|       | No    | 47,2%  | 8,2%   | 25,2%  |
|       | Total | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

Base: Toda la muestra - 2015 personas

2º Encuesta **SCHERING** 2005

Sexualidad y Anticoncepción en la Juventud española



## Comportamiento sexual




Edad media de inicio de relaciones sexual con penetración

|       | 15-19 | 20-24 | Media |
|-------|-------|-------|-------|
| Chico | 15,9  | 16,8  | 16,5  |
| Chica | 15,9  | 17,3  | 16,9  |

Base: Han mantenido relaciones sexuales con penetración - 1518 personas


2º Encuesta **SCHERING** 2005  
Sexualidad y Anticoncepción en la Juventud española




## Comportamiento sexual



¿Has mantenido relaciones sexuales en los últimos 12 meses?



■ SI ■ NO



■ SI ■ NO


Base: Han mantenido relaciones sexuales – 1.812 personas

Número relaciones sexuales al mes en los últimos 12 meses

|       | 15-19 | 20-24 | Media |
|-------|-------|-------|-------|
| Chico | 7,0   | 9,2   | 8,4   |
| Chica | 7,9   | 9,8   | 9,1   |

Base: Han mantenido relaciones sexuales en últimos 12 meses – 1.641 personas


2º Encuesta **SCHERING** 2005  
Sexualidad y Anticoncepción en la Juventud española



## Comportamiento sexual




¿Has mantenido relaciones sexuales con penetración en los últimos 12 meses?



Base: Han mantenido relaciones sexuales en últimos 12 meses – 1.641 personas

2º Encuesta **SCHERING 2005**  
Sexualidad y Anticoncepción en la Juventud española



## Comportamiento sexual




Tiempo que mantiene la misma pareja sexual

|       |           | 15-19  | 20-24  | Total  |
|-------|-----------|--------|--------|--------|
| Chico | > 6 meses | 30,6%  | 51,2%  | 43,3%  |
|       | 4-6 meses | 14,0%  | 8,6%   | 10,7%  |
|       | 2-3 meses | 24,2%  | 19,8%  | 21,5%  |
|       | 1 mes     | 31,2%  | 19,6%  | 24,0%  |
|       | Ns/Nc     | 0,0%   | 0,8%   | 0,5%   |
|       | Total     | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Chica | > 6 meses | 51,6%  | 75,7%  | 66,6%  |
|       | 4-6 meses | 16,5%  | 9,0%   | 11,8%  |
|       | 2-3 meses | 14,2%  | 9,6%   | 11,3%  |
|       | 1 mes     | 16,2%  | 4,6%   | 9,0%   |
|       | Ns/Nc     | 1,5%   | 1,1%   | 1,3%   |
|       | Total     | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

Base: Han mantenido relaciones sexuales en últimos 12 meses – 1.641 personas

2º Encuesta **SCHERING 2005**  
Sexualidad y Anticoncepción en la Juventud española



## Uso de método anticonceptivo




¿Utilizas actualmente algún **método anticonceptivo**?

|       |       | 15-19  | 20-24  | Total  |
|-------|-------|--------|--------|--------|
| Chico | Si    | 53,7%  | 86,6%  | 72,2%  |
|       | No    | 46,3%  | 13,4%  | 27,8%  |
|       | Total | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Chica | Si    | 49,9%  | 87,4%  | 71,1%  |
|       | No    | 50,1%  | 12,6%  | 28,9%  |
|       | Total | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

Base: Toda la muestra – 2.015 personas

2º Encuesta **SCHERING** 2005

Sexualidad y Anticoncepción en la Juventud española



## Uso de método anticonceptivo




Tipo de **método anticonceptivo empleado**

|       |                                         | 15-19  | 20-24  | Total  |
|-------|-----------------------------------------|--------|--------|--------|
| Chico | Preservativo                            | 51,4%  | 76,5%  | 65,5%  |
|       | Píldora                                 | 1,3%   | 7,4%   | 4,8%   |
|       | Otros (anillo, doble método, parche...) | 0,4%   | 1,7%   | 1,0%   |
|       | Coito Interrumpido                      | 0,6%   | 1,0%   | 0,9%   |
|       | Ninguno                                 | 46,3%  | 13,4%  | 27,8%  |
|       | Total                                   | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Chica | Preservativo                            | 38,1%  | 52,1%  | 46,0%  |
|       | Píldora                                 | 8,0%   | 26,8%  | 18,6%  |
|       | Doble Método                            | 1,3%   | 4,2%   | 3,0%   |
|       | Otros (anillo, parche, inyectable...)   | 1,5%   | 2,9%   | 2,3%   |
|       | Coito Interrumpido                      | 1,0%   | 1,4%   | 1,2%   |
|       | Ninguno                                 | 50,1%  | 12,6%  | 28,9%  |
|       | Total                                   | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

Base: Toda la muestra – 2.015 personas

2º Encuesta **SCHERING** 2005

Sexualidad y Anticoncepción en la Juventud española




## Valoración de riesgos




¿Te has expuesto a algún riesgo en tus relaciones sexuales?

### Chicos




### Chicas



Base: Han mantenido relaciones sexuales – 1.812 personas

2º Encuesta **SCHERING** 2005  
Sexualidad y Anticoncepción en la Juventud española




## Valoración de riesgos




Tipos de riesgos en sus relaciones sexuales

### Chicos




### Chicas



Base: Han expuesto a riesgos en sus relaciones sexuales - 705 personas

2º Encuesta **SCHERING** 2005  
Sexualidad y Anticoncepción en la Juventud española



## Valoración de riesgos




Motivos de **exposición al riesgo**

|       |                                | Total |
|-------|--------------------------------|-------|
| Chico | No empleo de Preservativo      | 72,1% |
|       | Lo imprevisto de la relación   | 22,6% |
|       | No empleo de método            | 18,4% |
|       | Estado de euforia (alcohol...) | 14,4% |
|       | Otros (no conoce pareja...)    | 13,8% |
|       | Ns/Nc                          | 4,6%  |
| Chica | No empleo de Preservativo      | 70,3% |
|       | No empleo de método            | 25,0% |
|       | Lo imprevisto de la relación   | 19,9% |
|       | Estado de euforia (alcohol...) | 13,3% |
|       | Otros (no conoce pareja...)    | 3,5%  |
|       | Ns/Nc                          | 3,0%  |

Base: Han expuesto a riesgos en sus relaciones sexuales - 705 personas

2º Encuesta **SCHERING** 2005

Sexualidad y Anticoncepción en la Juventud española



## Valoración de riesgos




¿**Utilizas el preservativo siempre** en tus relaciones sexuales **con penetración**?

|       |                  | 15-19  | 20-24  | Total  |
|-------|------------------|--------|--------|--------|
| Chico | Si               | 74,0%  | 57,5%  | 63,1%  |
|       | Algunas veces No | 26,0%  | 42,5%  | 36,9%  |
|       | Total            | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Chica | Si               | 73,0%  | 74,8%  | 74,1%  |
|       | Algunas veces No | 27,0%  | 25,2%  | 25,9%  |
|       | Total            | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

Base: Declaran usar preservativo como método anticonceptivo - 1.127 personas.

2º Encuesta **SCHERING** 2005

Sexualidad y Anticoncepción en la Juventud española



## Valoración de riesgos



Motivos de **no uso de preservativo**

|                                | Total |
|--------------------------------|-------|
| <b>Chico</b>                   |       |
| Lo imprevisto de la relación   | 64,8% |
| Estado de euforia (alcohol...) | 29,5% |
| Uso de otro método             | 16,8% |
| No quiso pareja                | 7,2%  |
| Otros                          | 4,8%  |
| Ns/Nc                          | 6,2%  |
| <b>Chica</b>                   |       |
| Lo imprevisto de la relación   | 73,0% |
| Estado de euforia (alcohol...) | 18,0% |
| Uso de otro método             | 8,8%  |
| No quiso pareja                | 5,3%  |
| Otros                          | 4,7%  |
| Ns/Nc                          | 4,5%  |

Base: Declaran usar preservativo como método anticonceptivo – 1.127 personas.

2º Encuesta **SCHERING** 2005


Sexualidad y Anticoncepción en la Juventud española



## Valoración de riesgos\*




**Total Mujeres 15-24 años: 2.630.881**



\* Base: mujeres con relaciones sexuales y penetración vaginal.

2º Encuesta **SCHERING** 2005


Sexualidad y Anticoncepción en la Juventud española



## Valoración de riesgos




### Evolución de embarazos




Fuente: CSIC y Ministerio de Sanidad y Consumo.


### % aborto entre embarazo



### Evolución de abortos



2º Encuesta **SCHERING** 2005  
Sexualidad y Anticoncepción en la Juventud española



## ¿Qué hacer?




### Experiencia en otros países



- Holanda fue pionero en desarrollar en 1993 el llamado **"Double Dutch"** (píldora para la mujer y preservativo para el hombre), consiguiendo una significativa reducción del número de embarazos no deseados y de contagios de infecciones de transmisión sexual.
- Numerosos países del norte de Europa utilizan este método en sus **campañas de sensibilización sobre sexualidad.**

2º Encuesta **SCHERING** 2005  
Sexualidad y Anticoncepción en la Juventud española




## Conocimiento: “Doble Método”




¿Conoces el llamado “Doble Método”?

### Chicos




### Chicas



Base: Toda la muestra - 2015 personas

2º Encuesta **SCHERING** 2005  
Sexualidad y Anticoncepción en la Juventud española




## Conocimiento: “Doble Método”




¿Qué es para ti el “Doble Método”?

### Chicos




### Chicas



Base: Conocen el “Doble método” - 682 personas


2º Encuesta **SCHERING** 2005  
Sexualidad y Anticoncepción en la Juventud española



## Aceptación: “Doble Método”




¿Qué aceptación tendría por ti el “Doble Método”?



Base: Toda la muestra tras explicación “Doble método” - 2015 personas

2º Encuesta **SCHERING** 2005


Sexualidad y Anticoncepción en la Juventud española



## Fuentes de información




¿A través de que medios recibes información sobre sexualidad y métodos anticonceptivos?



Base: Toda la muestra – 2.015 personas

2º Encuesta **SCHERING** 2005

Sexualidad y Anticoncepción en la Juventud española



## Resumen y conclusiones



### **-Vida sexual activa, con alta frecuencia y parejas sucesivas**

Un 92,7% de los chicos y un 87% de las chicas han tenido relaciones sexuales. Un 75% de ellos con penetración. Mantienen una alta frecuencia sexual con parejas sucesivas durante cortos periodos de tiempo.

### **-Alto uso de métodos eficaces y mal uso del preservativo**

El preservativo y la píldora son los métodos más empleado por los jóvenes. Cerca del 30% de los usuarios de preservativos reconoce no usarlo algunas veces cuando mantiene relaciones sexuales con penetración.

### **-Alta exposición a riesgos en las relaciones sexuales**

Cerca de un 40% reconocen haberse expuesto a algún riesgo. En el 90% de los casos, el embarazo no deseado, es percibido como el principal riesgo. El motivo principal de exposición es el no uso de preservativo por lo imprevisto de la relación.

### **-Fomento de la información y el uso del "Doble Método"**


Experiencias positivas en otros países han conseguido reducir los índices de embarazo no deseado y aborto en jóvenes y adolescentes. Más de un 80% de ellos declaran que el Doble Método tendría una alta aceptación por su parte. Los medios de comunicación son la principal fuente de información de los jóvenes en temas de sexualidad y anticoncepción.



2º Encuesta **SCHERING** 2005

Sexualidad y Anticoncepción en la Juventud española

# 2<sup>a</sup> ENCUESTA SCHERING de Sexualidad y Anticoncepción en la juventud ESPAÑOLA 2005



2º Encuesta **SCHERING** 2005

Sexualidad y Anticoncepción en la Juventud española